

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ имени А.В. ЯКОВЛЕВА»
(ГБПОУ «ЧГПТ им. А.В. Яковлева»)
Машиностроителей ул., 31, г. Челябинск, 454139,
Российская Федерация
Т./факс.: 253-34-54

08.08.2017 № 01-30/734-1

Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Челябинской
области
А. И. Семенову


СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Администрация ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно - гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» направляет Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений предписания Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 26.02.2016г. № 06/32-4/7.

Приложение:

1. Письмо Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 08.08.2017 № 01-30/734 с отчетом о принятых мерах по устранению выявленных нарушений на 3 л. в 1 экз.
2. Предписание Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 26.02.2016 г. № 06/32-4/7 на 5 л. в 1 экз.;
3. Письмо Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области от 23.05.2017 № 01-30/474 «О переносе сроков выполнения предписания от 26.02.2016 № 06/32-4/7» на 2 л. в 1 экз.;
4. Письмо Министру образования и науки Челябинской области от 07.06.2017 № 01-30/515 «О выделении дополнительных средств» на 2 л. в 1 экз.;
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.08.2017 № 1201/7216 « Ответ на письмо №01-30/515 от 07.06.2017 г.» на 1 л. в 1 экз.;
6. Решение Ленинского районного суда г. Челябинска от 20.12.2016 г. на 1 л. в 1 экз.;
7. Дополнительное обоснование к апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда г. Челябинска от 20.12.2016 г. на 1 л. в 1 экз.;
8. Апелляционное определение Челябинского областного суда от 05.05.2017 г. на 4 л. в 1 экз..

И.о. директора ГБПОУ
«ЧГПТ им. А.В. Яковлева»



Т. И. Казакова

09.08.2017

И.о. директора /М.В. Волкова/



Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений

по плану мероприятий

По устранению нарушений требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области на основании представления № 06/32-4/7 от 26.02.2016 г. г. Челябинск ГБПОУ «ЧППГТ им. А.В.Яковлева»:

№ п/п	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по устранению нарушений требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области	Справка о выполнении
Корпус № 1 (ул. Машиностроителей, 31) <u>В срок до 20.08.2017года:</u>		
1.	Провести локальный ремонт кровли над теплым переходом между учебно-производственными мастерскими и слесарной мастерской с устранением видимых последствий протекания на потолках и стенах (п.1.3, 1.4, 2.5.1.12 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
2.	Устранить видимые дефекты потолка, стен, пола в кабинетах № 6 (лаборантская), 17, 20, 19 (лаборантская), сварочной мастерской (п.1.3, 1.4 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
3.	Заменить люминесцентные светильники типа ЛПО с пускорегулирующими аппаратами в слесарной мастерской с высоким уровнем шума в процессе эксплуатации (п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
4.	Обеспечить рабочие места кабинетов информатики № 7, 9, 10 стульями с регулировкой параметров высоты и углам наклона спинки (п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)	Не выполнено (Приложение 4)
5.	Приобрести в общежитие дополнительное количество тумбочек в жилые комнаты по количеству проживающих. Оборудовать подводку горячей воды к моечным раковинам для мытья посуды на кухнях 3 и 4 этажей (п.4.4.1 СП 2.1.22844-11)	Выполнено частично (Приложение 4)
6.	Разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, при изготовлении пищевой продукции на пищеблоке (ст.10 ТР ТС 021/2011)	Не выполнено (Приложение 4)
<u>В срок до 20.08.2016года:</u>		
7.	Оборудовать над стационарными и переносными учебными досками в кабинетах № 6, 15, 16, 17, 20 софиты (п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
8.	Оборудовать кабинете химии № 19 вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ по учебной программе (п.2.4.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
9.	Оборудовать систему местной вентиляции от абразивного диска наждачного станка в сварочной мастерской (п.2.4.3.6 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
10.	Провести оздоровительный ремонт в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря. Организовать разграничение при хранении уборочного инвентаря, ветоши для общих помещений и туалетных комнат (п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
11.	Организовать содержание контейнерной площадки в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, оборудовать крышками, разместить в пределах ограждения (п.2.5.1.9 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
12.	Организовать питьевой режим в учебно-производственных мастерских (п.2.5.2.1 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено

13.	Провести коррекцию учебного расписания на 2016-2017 учебный год, с учетом требований санитарных норм и правил (п.2.6.1.1, 2.6.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
14.	Приобрести дополнительное количество комплектов специальной одежды для сотрудников пищеблока- не менее 3-х на каждого сотрудника (п.13.3)	Выполнено
15.	Обеспечить полноту прохождения сотрудниками периодических медицинских осмотров и вакцинации против инфекционных заболеваний, согласно Национального Календаря прививок в РФ (п.2.8.7 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
Корпус № 2 (ул. Гагарина, 56) <u>В срок до 20.08.2017года:</u>		
16.	Устранить видимые локальные дефекты потолка в теплом переходе между учебным корпусом №2 и учебно-производственными мастерскими (п.1.3, 1.4 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
17.	Оборудовать швейные мастерские № 1, 2 специальными столами для раскроя ткани. Приобрести достаточное количество шкафов для хранения учебно-наглядных пособий (п.2.2.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Не выполнено (Приложение 4)
18.	Заменить стулья с мягкой обивкой или дефектами спинок, сидений в библиотеке, швейной мастерской № 1, кабинете спец.технологии штукатурного дела, кабинетах русского языка, биологии, математики на ученические. Выполнить маркировку ученической мебели в кабинетах общеобразовательных дисциплин по росту (п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Не выполнено (Приложение 4)
19.	Установить раковину для мытья рук в столярной мастерской (п.2.2.3.14 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
20.	Оборудовать систему комбинированного освещения в швейных мастерских № 1, 2 (п.2.4.2.7, 2.4.2.8 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Не выполнено (Приложение 4)
21.	Обеспечить соблюдение требований санитарных норм и правил при эксплуатации мастерской парикмахерского дела (п.3.2, 3.12, 5.2, 9.1 СанПиН 2.1.2.2631-10)	Выполнено
22.	Разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, при изготовлении пищевой продукции на пищеблоке (ст.10 ТР ТС 021/2011)	Не выполнено (Приложение 4)
<u>В срок до 20.08.2016года:</u>		
23.	Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом (п.2.2.3.14 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
24.	Провести оздоровительный ремонт помещения санитарного узла на 2 этаже учебного корпуса с устранением дефектов стен, окон (п.2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
25.	Провести коррекцию расписания занятий на 2016-2017 учебный год с учетом требований санитарных норм и правил (п.2.6.1.1, 2.6.1.3, 2.6.1, 2.6.1.8, 2.6.2.3 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
26.	Обеспечить полноту охвата сотрудников периодическими медицинскими осмотрами и вакцинацией против инфекционных заболеваний (п.2.8.7 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
Корпус № 2 (ул. Пограничная,4) <u>В срок до 20.08.2017года:</u>		
27.	Устранение видимых дефектов отделки стен и пола в рекреации 3 этажа учебного корпуса, кабинетах № 305, 302 (лаборантская) (п.1.3, 1.4 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено

28.	Заменить стулья с мягкой обивкой в кабинетах № 304, 307 ученическими стульями. Выполнить маркировку мебели в кабинетах общеобразовательных дисциплин по росту. (п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Не выполнено (Приложение 4)
29.	Восстановить работу одного санитарного узла на 2 этаже учебно-производственного корпуса (п.2.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
30.	Заменить светильники искусственного освещения типа ЛПО с пускорегулирующими аппаратами с высоким уровнем шума в учебных помещениях № 102, 306, 307 (п.2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
31.	Восстановить работу системы механической вентиляции в учебно-производственных мастерских (п.2.4.3.2, 2.4.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Не выполнено (Приложение 4)
32.	Организовать в учебно-производственных мастерских питьевой режим (п.2.5.2.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
33.	Восстановить проектное решение по размещению спортивной площадки на земельном участке. Оборудовать спортивную площадку оборудованием и формами (п.2.7.1 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Не выполнено (Приложение 6,7,8)
34.	Оборудовать стульями с регулировкой параметров высоты и углом наклона спинки рабочие места кабинетов информатики № 206, 306 (п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)	Не выполнено (Приложение 4)
35.	Разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, при изготовлении пищевой продукции на пищеблоке (ст.10 ТР ТС 021/2011)	Не выполнено (Приложение 4)
<u>В срок до 20.08.2016года:</u>		
36.	Провести расстановку оборудования в слесарной мастерской с учетом необходимого правостороннего освещения рабочих поверхностей (п.2.4.1.2 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
37.	Провести коррекцию расписания занятий на 2016-2017 учебный год с учетом требований санитарных норм и правил (п.2.6.1.1, 2.6.1.3, 2.6.1, 2.6.1.8, 2.6.2.3 СанПиН 2.4.3.1186-03)	Выполнено
38.	Восстановить работу одной моечной ванны для мытья столовой посуды и приборов в моечной столовой посуды пищеблока (п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
39.	Обеспечить фактическое ежедневное выполнение утвержденного примерного меню (п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
40.	Обеспечить соблюдение правил ведения служебной документации пищеблока по дате и часу фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов (п.14.5, приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08)	Выполнено
41.	Обеспечить полноту и периодичность прохождения медицинских осмотров и профилактических прививок штатными сотрудниками ГБПОУ (п.2.8.7 СанПиН 2.4.3.1186-03, Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 года № 125-н)	Выполнено

Примечание: по пункту 33 предписания ведется работа по освобождению земельного участка от незаконно-расположенной на ней автостоянки, а именно:

- подано исковое заявление об освобождении земельного участка к лицу, незаконно организовавшему автостоянку, установленному правоохранительными органами. В удовлетворении требований Техникума отказано решением Ленинского районного суда г. Челябинска от 20.12.2016г., Апелляционным определением Челябинского областного суда от 20.05.2017г. решение оставлено в силе, в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства установлено, что отсутствуют достаточные доказательства в отношении лица, установленного правоохранительными органами, в качестве организатора автостоянки.

- в настоящее время подготовлены обращение в ОП №1 Ленинского района для проведения проверки и выявления лиц, организовавших автостоянку, направлены обращения непосредственно лицам, обслуживающих автостоянку.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 766C537386377E929C44595066DBD11F
Владелец: Валахов Евгений Борисович
Действителен: с 16.05.2022 до 09.08.2023